

**Paraglider-Beschriftungen
perfekt & sicher**

nur mit original skysticker
Qualitätsmaterial



werbebeschriftungen

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z



Mit dem Beschriften von Gleitschirmen ist es wie mit dem Fliegen selbst: Erfahrung, Technik und Material zählen.



Nutzen Sie die Möglichkeiten.

Gleitschirmbeschriftung hat viele Anwendungsbereiche:
Werbung
Sponsoring
Persönliche Botschaft
Individuelles Design



Das skysticker Zertifikat.

Mit Sicherheit skysticker beschriftet. Höchste Beschriftungs-Qualität zertifiziert mit dem dezent angebrachten Siegel von GH Werbebeschriftungen.

Die Nr.1 für Gleitschirmbeschriftungen.

Ob Sie Werbung oder Sponsoring auf Ihrem Schirm darstellen oder Ihre ganz persönliche Message fliegen möchten: Als Marktführer für Gleitschirmbeschriftungen bieten wir Ihnen Komplettservice aus einer Hand. Individuell, zuverlässig, schnell. 30 Jahre Erfahrung sprechen für sich. Und für Ihre Sicherheit.

Darauf werden Sie fliegen! Original skysticker Material.

Wir beschriften exklusiv mit original skysticker Material. Schließlich wollen Sie Qualität, die sicher und perfekt verarbeitet ist und hervorragend aussieht. Zu einem Preis-/Leistungsverhältnis, das Sie nicht nur überzeugt, sondern begeistert.



Ein gutes Gefühl mehr.

Das einzigartige Gefühl mit dem Schirm zu fliegen kennen wir, weil wir selbst begeisterte Flieger sind. Mit einer Beschriftung, die unsere höchsten Ansprüche erfüllt, haben Sie ein gutes Gefühl mehr.

Anwendungsmöglichkeiten
so flexibel wie Ihre Ideen.



Paraglider



Fallschirme



Kites



Hängegleiter



Speedglider



Segel

**Vorteile auf
ganzer Linie.**

Neben Paraglider lassen sich mit skysticker auch Fallschirme, Segel, Ballone und andere Gewebe für den sportlichen Einsatz beschriften. Im Messebau und in der Produktentwicklung findet skysticker einen weiteren großen Einsatzbereich. Wir beraten Sie gerne!



Fahnen



Ballone



skysticker. Das Material für völlig neue Perspektiven in der Beschriftungstechnik.



Wir machen Gleitschirmbeschriftungen ganz leicht.

Mit 38 und 27 g/m² ist skysticker das leichteste Beschriftungsge-
webe. Und mit 65 g/m² skysticker
digital wird sogar die Beschriftung
mit 4-Farb-Bildprints erstmals
ganz leicht realisierbar.



Die einfache Art zu beschriften!

skystickerlight+

Das besonders leichte skysticker-Gewebe mit nur 38 g/m² und enormer Farbvielfalt von 15 Farben.

skystickerultralight

Mit nur 27 g/m² das leichteste Ripstop-Gewebe auf dem Markt. Erhältlich in 8 Farben.

skystickerwhitemetallic

Durch eine einseitige Aluminiumbedampfung ist dieses Material zu 100% deckend auf dunklen Untergründen.

skystickerdigital

Die grenzenlose Beschriftungsmöglichkeit im Farb-Digitaldruck auf 65 g/m² - Gewebe. Für Bilder und die ganze Welt der Farben.

Speziell für Outdoor

skysticker ist ein selbstklebendes Ripstop-Gewebe, das speziell für die extremen Belastungen im Outdoor-Bereich entwickelt wurde.

30 Jahre Know How

Mit dieser Erfahrung im Beschriften von Paraglider und Drachen entstand ein Produkt, welches die hohen Ansprüche an das Beschriftungsmaterial für Fluggeräte übertrifft.

Einzigartige Vorteile für Ihre Beschriftung

Die Kombination aus sehr leichtem Tuch und modifiziertem Kraftkleber schließt eine Lücke für den Werbetechniker. Und durch die umfangreiche Farbpalette sowie vier skysticker-Produkten für individuelle Anforderungen lässt sich jede Message und jede Werbung plakativ realisieren.

Die Synthese geforderter Eigenschaften

skysticker ist das Ergebnis der Anforderungen an perfekte Beschriftungen:

- Sehr leichtes Gewebe
- Kraftkleber mit hohem Temperaturbereich
- Große Farbvielfalt



skysticker.[®]
fly your message!



Perfekt abgestimmt. Perfekt beschriftet.

Für Paragliders: Das sehr leichte selbstklebende Gleitschirmgewebe ist das Optimum für die Beschriftung von Paragliders. Die Gewichtsbelastung für den Schirm ist durch die Beschriftung mit skysticker vernachlässigbar gering.

Für Hängegleiter: Das sehr dünne Tuch in Kombination mit dem modifizierten Acrylatkleber schmiegt sich hervorragend auch an stark vernähte Bespannungen an.

Für Kites: Mit einem Temperaturbereich des Klebers bis -40 Grad eignet sich skysticker hervorragend für den Einsatz von Snow-Kites. Die Salzwasserbeständigkeit und hohe Klebkraft sind Grundvoraussetzungen für den Einsatz auf Zugschirmen.

Für alle Anwendungsbereiche stehen 4 skysticker Produkte für den individuellen Einsatz zur Verfügung.

Technische Daten:

| skystickerlight+ | skystickerultralight | skystickerwhitemetallic | skystickerdigital |
|------------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|
| Polyamid-Gewebe 38g/m ² | Polyamid-Gewebe 27g/m ² | Polyamid-Gewebe 38g/m ² einseitige Metallisierung | Polyamid-Gewebe 65g/m ² |
| Acrylatkleber 50g/m ² | Acrylatkleber 50g/m ² | Acrylatkleber 50g/m ² | Acrylatkleber 50g/m ² |
| 15 Farben | 8 Farben | 1 Farbe | 4C-Digitaldruck |
| L+010 schwarz | UL010 schwarz | WM190 weißsilber | |
| L+025 mittelgrau | UL030 rot | | |
| L+032 feuerrot | UL070 flieder | | |
| L+037 bordeauxrot | UL080 orange | | |
| L+070 flieder | UL095 goldgelb | | |
| L+080 orange | UL125 limegrün | | |
| L+090 gelb | UL150 mittelblau | | |
| L+095 goldgelb | UL160 blau | | |
| L+110 grün | | | |
| L+115 dunkelgrün | | | |
| L+125 limegrün | | | |
| L+130 türkis | | | |
| L+150 mittelblau | | | |
| L+160 blau | | | |
| L+165 dunkelblau | | | |

skysticker-Grundmaterial:
Ripstop-Gewebe aus 100% Nylon (Polyamid).

Durch die unterschiedliche Gewichtigkeit der verschiedenen Farbpigment kann es zu einer 5%igen Differenz des Gewichtes kommen.

Die im Prospekt genannten Gewichtsangaben beziehen sich auf das Ripstop-Gewebe und verstehen sich zuzüglich Kleber.

Verarbeitung:
Speziell entwickelt für den Einsatz auf Plottanlagen mit ausgezeichneten Schneide- und Verarbeitungseigenschaften.

Abdeckpapier:
Beidseitig silikonisiert. Hierdurch wird das Festkleben des Abdeckpapiers beim ungewollten Umschlagen verhindert.

Acrylatkleber:
Speziell für starke Beanspruchungen modifiziert: Synthese aus hohen Klebkraftwerten mit einer optimierten Temperaturbelastbarkeit. Temperatureinsatzbereich: -40°C bis +120°C (kurzzeitig bis +160°C).

Die Angaben zur Eignung spiegeln unsere Erfahrungswerte wider. In jedem Fall muss eine Eignungsprüfung unter den jeweiligen Einsatzbedingungen durchgeführt werden. Die Angaben sind nicht verbindlich und stellen keine Garantie dar.

Änderungen vorbehalten.



Jetzt anrufen!
Informieren Sie sich persönlich.
Wir freuen uns auf das Gespräch
mit Ihnen.

GH Werbebeschriftungen
Jensenstrasse 12
83209 Prien am Chiemsee
Deutschland

Fon: 0049 (0)8051 63676

web: www.gleitschirmbeschriftung.de
mail: info@gleitschirmbeschriftung.de

Inhaber: Gerald Helbig